

KAMASOL
Germany

НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО
ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Kalklöser SP

- **КИСЛОТНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ, КОФЕМАШИНАХ И БОЙЛЕРАХ**
Дозировка: Применять по инструкции производителя. от 2% - раствора до неразбавленного концентрата.
Применение: готовый раствор залить в очищаемую емкость.

Kalklöser Ultra

- **ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ИНТЕНСИВНО ДЕЙСТВУЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ С КОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ПРОТИВ ОСОБЕННО СИЛЬНЫХ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ, КОФЕМАШИНАХ И БОЙЛЕРАХ.**
Дозировка: в зависимости от загрязнения от 20 мл на литр воды до неразбавленного концентрата. После обработки тщательно сполоснуть водой.
Применение: готовый раствор залить в очищаемую емкость.

Kalklöser HP

- **ГРАНУЛИРОВАННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И НАКИПИ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ, КОФЕМАШИНАХ, БОЙЛЕРАХ.**
Дозировка: Применять по инструкции производителя кухонной техники от 5% - раствора .

СРЕДСТВО ДЛЯ КОФЕМАШИН

P - KMR

- **ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК ДЛЯ КОФЕМАШИН И ЧАЙНЫХ АВТОМАТОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЖИРОРАСТВОРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ**
Применение: простой в применении специальный порошок для быстрого удаления кофемасел и остатков дубильного вещества
Дозировка: 10 -20г. порошка на 1л. Воды оставить на 5-10 мин. и применять согласно указаниям производителей.

KMR-Tabs

- **ВЫСОКО-КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ КОФЕМАШИН И ЧАЙНЫХ АВТОМАТОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЖИРОРАСТВОРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ**
Применение: таблетки служат для удаления налетов, кофемасел и остатков дубильных веществ
Дозировка: 1 таблетка на 1 цикл обращать внимание на указания производителей автоматов.

KMR-Espresso-TABS

- **ВЫСОКО-КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАЛЕТОВ, ОТЛОЖЕНИЙ ТАКИХ, КАК КОФЕМАСЛА И ОСТАТКОВ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЭСПРЕССО- И КОФЕМАШИНАХ.**
Применять согласно указанию производителей кофемашин от 1 до 4 таблеток на цикл

СРЕДСТВО ДЛЯ КАПУЧЧИНАТОРОВ

Spezial reiniger SMR

- **ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КАПУЧЧИНАТОРОВ И ДЛЯ МОЛОЧНО-СЛИВОЧНЫХ МАШИН**
высококонтрированный специальный жидкий растворитель жира
Применение: следовать указаниям производителей автомата
Дозировка: применять согласно указаниям производителей.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

MS 200

- Жидкое моющее средство для профессиональных посудомоечных машин. Качественно отмывает посуду и приборы. Рекомендуется использовать в сочетании с ополаскивателем KS 100. Для воды любой жесткости.

Применение:

Для мытья посуды, устойчивой к щелочам, например из фарфора, стекла, пластика и для столовых приборов.

Не подходит для алюминия!

Дозировка: Через электронный дозатор. В зависимости от жесткости воды от 2 - 8 г/л.

KS 100

- Кислотный ополаскиватель для посудомоечных машин с эффектом гашения пены. Обеспечивает быструю сушку, не оставляя следов ополаскивания, придает мягкий блеск посуде и приборам. Для воды любой жесткости.

Дозировка: Через электронный дозатор. В соответствии с указаниями производителя машины. От 0,2 - 0,8 г/л.

Не подходит для алюминия!

СРЕДСТВА ДЛЯ СТАКАНОМОЕЧНЫХ МАШИН

MS 600

- Жидкое моющее средство для стаканомоечных машин. Подходит для воды любой жесткости. Не содержит хлор. Рекомендуется использовать в сочетании с ополаскивателем KS 300.

Не подходит для алюминия!

Дозировка: Через электронный дозатор.

В зависимости от жесткости воды от 2 - 4 г/л.

KS 300

- Кислотный ополаскиватель для стаканомоечных машин. С эффектом гашения пены. Обеспечивает сушку посуды, не оставляя следов ополаскивания. Придает мягкий блеск посуде и стеклу.

Не подходит для алюминия!

Для воды любой жесткости.

Дозировка:

Через электронный дозатор. В соответствии с указаниями производителя машины. От 0,2 - 1,2 г/л.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

TABS

- Моющее средство в таблетках для профессиональных посудомоечных машин.

Дозировка:

1 таблетку 1-3 цикла работы посудомоечной машины.

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

- ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

- ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ. СИСТЕМА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ДВУХ ХИМИКАТОВ И ВОДЫ.



ГИГИЕНА КУХНИ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В РУЧНУЮ

Spül-Balsam

- **КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИРОРАСТВОРЯЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ВРУЧНУЮ С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ РУК**
Дозировка:
В зависимости от загрязнения готовить рабочий раствор от 50 мл на 1 литр воды до неразбавленного.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Fettlöser K

- **ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ ПЕНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТКОВ КУХНИ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.**
Дозировка: От 50 мл на литр воды до неразбавленного в зависимости от загрязнения.
Применение: Приготовить рабочий раствор, нанести на загрязненную поверхность, через некоторое время смыть чистой водой.
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ТЩАТЕЛЬНО СМЫТЬ ВОДОЙ.

СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ МОЙКИ

Schaum-reiniger forte

- **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, УСТОЙЧИВЫХ К ЩЕЛОЧАМ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ. ПОДХОДИТ ДЛЯ МАШИННОЙ И РУЧНОЙ ЧИСТКИ.**
Дозировка:
в зависимости от загрязнения от 20мл на литр воды до неразбавленного
Применение:
Приготовить рабочий раствор, вручную или пенообразователем нанести на загрязненные поверхности. И сполоснуть водой
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ СРЕДСТВА НА АЛЮМИНИЙ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ ТЩАТЕЛЬНО СМЫТЬ ВОДОЙ..

LB-Reiniger Ultra

- **МАЛОПЕНЯЩЕЕСЯ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА С ЗАЩИТОЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ. ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ЧИСТКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ НА БОЛЬШИХ КУХНЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**
Дозировка:
От 20 мл/л воды до неразбавленного средства.
Применение:
Приготовить рабочий раствор, вымыть поверхность с помощью тряпки или устройства высокого давления. Смыть чистой водой.
Поверхности из алюминия после очистки тщательно промыть водой.

СРЕДСТВО ДЛЯ ГРИЛЕЙ И ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

Grillreiniger KONZ

- СИЛЬНОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГРИЛЕЙ, ДУХОВОК, СКОВОРОДОК И Т.Д.

Применение:

Рабочий раствор нанести на внутренние поверхности печи. Основательно смыть водой.

Не наносить на раскаленные поверхности, макс. 50 градусов.

При работе с концентратом надевать рабочую одежду, перчатки и защитные очки.

Дозировка:

От 20 мл на литр воды до неразбавленного концентрата в зависимости от загрязнения.

- ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОНВЕКТОМАТОВ, ГРИЛЕЙ, ВЫТЯЖЕК И ПЕЧЕЙ. МОЕТ УСТОЙЧИВЫЕ К ЩЕЛОЧАМ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Применение:

Нанести продукт на поверхность подождать действия

и тщательно смыть водой. Для удаления остатков моющего средства.

Моющее средство готово к применению.

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Kombi- dämpfer Cleaner

СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКЛА

Glasreiniger

- МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ОКОН, ЗЕРКАЛ И ДРУГИХ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Применение:

Быстросохнущее моющее средство. Блестящий результат без полос при мытье стекол, зеркал и стеклянных поверхностей.

Дозировка:

В зависимости от загрязнения готовить рабочий раствор от 50 мл. на литр воды до неразбавленного концентрата.

Средство не требует смывания водой.

САНИТАРНОЕ СРЕДСТВО

Sanitär- reiniger P

- КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ КИСЛОТНОЕ САНИТАРНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Дозировка:

В зависимости от загрязнения от 50 мл. На литр воды.

После мытья сполоснуть .

Применение:

Удаляет известковый налет, уриновый камень

и мыльные загрязнения на сантехнике.

